



Cup Cake
catalog
om 210



خط تولید کاپ کیک

شرکت فود پک تبریز

foodpacktabriz.com

info@foodpacktabriz.com
foodpack.tabriz@gmail.com

۰۹۱۴ ۲۱۸ ۷۹۹۵

۰۹۱۲ ۰۶ ۰۶ ۶۷۶



**Chocolate Chips
Cup Cake**



**Decorated
Cup Cake**



**Marmalade Injected
Cup Cake**



**Brownie
Cup Cake**



2 Color Cup Cake



**Sliced
Cup Cake**



**Marble Bundt
Cup Cake**



**Sponge Cake
Layer Chocolate
Coated
Decorated**



**Chocolate Filled
Cup Cake**



Lava Cake



**Oval Marble Cup
Cake**



Panda Cake

خط تولید کاپ کیک

یک خط یکپارچه طراحی شده برای تولید محصول مورد نظر شما برای مطابقت و برآورده کردن نیازهای بازار برای کیک و کلوچه.

این خط برای بیشترین تنوع از قابلیت ها و ظرفیت طراحی شده است. برای این منظور ، بسیاری از لوازم جانبی اضافی را می توان در طرح قرار داد. هر خط بر اساس ماشین آلات و تجهیزات محصول نهایی با توجه به فضای موجود طراحی شده است.

این خط عمدتاً شامل موارد زیر است:

- مخلوط کردن
- همگن کننده (هوادهی)
- دیازیتور
- پخت
- خنک کننده
- حمل و نقل و بسته بندی
- لوازم جانبی اضافی عبارتند از:
- میکسر و هموژنایزر دوم خمیر رنگ دوم
- سیستم سپرده گذاری دوم
- دستگاه پاشیدن دانه ها، گرانول ها، چیپس ها و غیره
- ربات برای انتقال خودکار محصولات
- سیستم تزریق برای قرار دادن شکلات یا مارمالاد
- سر دیازیتور برای محصولات کاپ کیک دو رنگ
- سرهای دونات
- سیستم خشک کردن سینی شستشو
- اسپری روغن



پیش میکسر و توریو میکسر
مورد استفاده برای: مخلوط کردن خمیر کاپ
کیک / عمدتاً برای مخلوط کردن مایع اولیه



دپازیتور کیک
مورد استفاده برای: ریختن خمیر در قالب های سینی
تک رنگ یا دو رنگ



اتوماسیون برای انتقال سینی ها

مورد استفاده برای: تغذیه خودکار بدون
دخالت دست




فر تونلی

مورد استفاده برای: پخت کاپ کیک.



واحد اتوماسیون

مورد استفاده برای: انتقال سینی محصولات
از فر تونلی



ربات Deppaning

مورد استفاده برای: بلند کردن کاپ کیک های
پخته شده بدون دخالت دست



دستگاه تزریق شکلات/مارمالاد
مورد استفاده برای: تزریق شکلات و مارمالاد



سیستم شستشوی سینی

مورد استفاده برای: سیستم اتوماسیون
کاپ کیک برای شستن سینی ها.




نوار نقاله حمل و نقل

مورد استفاده برای: حمل سینی به دیپازیتور



کولر ماریچ محیطی

مورد استفاده برای: خنک کردن محصولات



سیستم بازگشت سینی
مورد استفاده برای: سینی های برگشتی



بسته بندی پیلویک

مورد استفاده برای: بسته بندی محصول نهایی

Production Capacity	Product Weight	Required Space
400-700 kg/h	15- 150 g	41 x 15 m2
700 - 1000 kg/h	15 - 150g	53 x 15 m2
800 - 1300 kg/h	15 - 150 g	70 x 15 m2

Power Consumption	Gas Consumption
60 kW	40 - 50 m3
73 kW	50 - 75 m3
90 kW	75 - 100 m3